

**Cavaletti**

CADEIRAS PROFISSIONAIS



Cavaletti Slim



## Cavaletti Slim

Com Design Original Cavaletti, a linha Slim possui encosto e assento com curvaturas anatômicas, mecanismo Sincron com quatro posições de travamento, opção de bases de aço ou alumínio e braços com movimentos 3D. Além de ser uma linha corporativa completa, seu desenho minimalista faz com que a Slim esteja pronta para integrar projetos mais contemporâneos.

## CARACTERÍSTICAS



### ACABAMENTOS

Diferentes opções de revestimento:  
Poliéster, Vinil, Space, CEC e Couro.



### MECANISMOS

Mecanismo Sincron 2:1 com 4  
opções de travamento, Sistema  
Reclinador de Encosto ou Relax.



### ASSENTO

Assento em espuma em alta  
performace com Regulagem  
de Altura à Gás.



### BRAÇOS

Modelos giratórios com Braços  
Reguláveis SL, SL New PU ou 2D,  
todos com opção de Regulagem  
Lateral, ou 3D. Modelos fixos  
com braços integrados à estrutura.



### BASES

Bases em Alumínio, Nylon,  
Estampada ou Aço com Capa.  
Rodízios em Nylon ou PU.



### ESTRUTURA

Estrutura fixa com Braços  
Integrados nas opções Balanço (S),  
Z com Rodízios ou Z sem Rodízios.  
Acabamento Cromado ou Preto  
Ultrafosco Microtexturizado.



## CONFIGURAÇÕES



18001  
**Presidente Giratória**  
Sincron  
Braço SL  
Base Alumínio



18002  
**Diretor Giratória**  
Sincron  
Braço SL  
Base Estampada



18004 SRE  
**Executiva Giratória**  
Sistema Reclinador de Encosto  
Braço SL  
Base Nylon



18006 Z ROD  
**Diretor Aproximação**  
Estrutura Z com Rodízios  
Braços Integrados



18006 Z  
**Diretor Aproximação**  
Estrutura Z  
Braços Integrados



18006 P  
**Diretor Aproximação**  
Estrutura P  
Braços Integrados



18006 S  
**Diretor Aproximação**  
Estrutura S  
Braços Integrados




18007 S  
**Secretária Aproximação**  
Estrutura S  
Braços Integrados




18010  
**Diretor Longarina**  
Braço Z Intercalado


# DESENHOS TÉCNICOS




18001 Presidente Giratória




18002 Diretor Giratória




18004 SRE Executiva Giratória




18006 Z ROD Aproximação Giratória




18006 Z Aproximação Fixa



18006 S Diretor Aproximação



18007 S Secretária Aproximação



18010 Longarina

Larguras sem Braço:      Larguras com Braço:  
 2L – 1000mm              2L – 1080mm  
 4L – 2070mm             4L – 2110mm  
 5L – 2605mm             5L – 2625mm